仮設資材注文書 株式会社 三和リース 行 TEL:055-261-0002 FAX:055-261-0 mail:lease@sanwa-l.co 受信後折り返しの確認のご連絡をさせて頂きます。その連絡をもちまして受注とさせて頂きます。								2	ミレニュース _{重量} 0	
希望納品日 月		日	曜日 希望	٨	M	時着	ご担当者		k g 様	
お客様名		, , , , ,			IVI	ご連絡が	もTEL			
現場名						備考				
希望車種お客様手配車		当社4tユニック 当社7tユニック 当社10tユニック								
※()内の数字は1梱包あたりの数量となります。ご注文時出来るだけご協力の程お願い致します。 ※鋼製布板W-5018・W-2418は40枚の梱包・筋違A-14は100本が通常梱包となります。										
足場材										
品名	規格	寸法	数量	品名	規格	寸法	数量	品名	規格・寸法	数量
ミレニューム材	支柱	3600 2700	(25)	ミレニューム材	アルミ階段 階段手摺	1818A 18G		軽量	2.0M 3.0M	(30)
		1800	(25)		開口部手摺	18G		上 足場板	4.0M	(30)
		1350	(25)		階段受	1219		アルミ 足場板	2.0M	(30)
		900	(25)			914			3.0M	(30)
		450	(50)			610			4.0M	(30)
		225			巾木	1829	(30)	梯子	KT-0	(10)
		<u>ホゾ脱着式</u> 500				1524 1219	(30)	エント゛ストッハ゜-	KT−1 600~1200	(10)
	布材	1829	(50)			914	(30)		W-240	(20)
		1524	(50)			610	(30)	コーナーステップ゜	W-400	(20)
		1219	(50)		妻側	610		クランフ [°]	兼用直交	(30)
		914	(50)		巾木	914-1219			兼用自在	(30)
		610	(50)			1829	(50)		キャッチクランプ固定	(10)
		400 305	(50) (50)		先行手摺	1524 1219	(50) (50)		キャッチクランプ自在直線ジョイント	(30)
	W-5018		(10)		筋違	914	(50)		固定へ・ス	(20)
鋼製布板	W-5015	W500×L1524	(20)			610	(50)		巾木止めクランプ	(10)
	W-5012	W500×L1219	(20)			914			H-140(140-170)	(10)
	W-5009	W500×L914	(20)		フ゛ラケット	610			H-160(160-200)	(10)
	W-5006	W500×L610	(20)			400			H-200(190-250)	(10)
	W-4018 W-2418		(10)		張出 プラケット ピン	610 400		壁継	H-300(240-330) H-400(330-520)	(10)
	W-2416 W-2415	W240×L1629	(40)			305			H-600(500-720)	(10)
	W-2412		(40)			610			H-800(700-920)	(5)
	W-2409	W240×L914	(40)		ブラケット	400			H-1000(900-1120)	(5)
	W-2406	W240×L610	(40)		伸縮ブラケット	850-1110		メッシュシ-ト 養生白シ-ト	1829×5100	(5)
アルミハッチ	WH-5018T		(10)			590-850			1524×5100	(5)
布板T付	WH-5015T	W500×L1524 -752	(100)			382-592 4S用(分割型)			1219×5100 914×5100	(5)
ジャッキ ベース		-600	(100)			3S用			610×5100	(10)
J付キャスター	A-728J				梁枠 補剛材	2S用		ラッセルネット	0.5×6	(15)
敷板(松)	2.0M		(30)			1.58用		シートクランプ		(40)
	4.0M		(30)			U字ベース		ネットブラケット		(5)
	木端		(20)			H209G OTKG		Łŧ		(100)
 仮囲い材					大吊金具				 単管パイプ	
			(20)		I 型	W600	(20)		0.5M	(100)
フェンスハ゛リケート゛(下部シート		シ-ト付)	(30)	自在ステップ・	I·Ⅱ型	W900	W900 0.	0.6M	(100)	
フェンスフ゛ロック				ローリンク	· ダワー	段		バタ パイプ	0.9M	(100)
SPフェンス	本体(パイプ2本付)		(30)		脚立	アウトリガー	(4)		1.0M	(50)
	ウェイト					3.0尺 4.5尺	(15)		1.2M 1.5M	(50) (50)
安全鋼板(ガルバリウム)	ジョイント 3.0M		(50)	717		6.0尺	(15)		1.8M	(50)
	2.0M		(50)	安全メッシュ「		• •	(50)		2.0M	(50)
	フックホ゛ルトナット		(100)	運搬台車・キャリ		J — S-1	(5)		2.5M	(50)
カラ-コ-ン	コ-ン			平台車 ラクラクタラップ (両手摺付) ステップキューブ			(5)	ダボ	3.0M	(50)
	/*-					LT-14M			3.5M	(50)
71111	ウェイト 片開き M					LT-24M		パイプ	4.0M 4.5M	(50) (50)
アルミキャスタ- ゲ-ト ハ°ネルキャスタ-	「所さ M 「両開き M			ステップキューフ エコーバリア		H9			4.5IVI 5.0M	(50)
	片開き M			仮設ガードレール		3M			5.5M	(50)
ケ゛-ト	両開き	M		仮設ガー	トレール	5M			6.0M	(50)
								くい丸	1.2M	(50)